ALPINE®

# SMART MAP PRO

Prog.Ver.T2.30

NVD-T002

## OWNER'S MANUAL

Please read before using this disc.

## MODE D'EMPLOI

Veuillez lire avant d'utiliser ce disque.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung bitte vor Gebrauch der Disc.

## ISTRUZIONI PER L'USO

Si prega di leggere prima di utilizzare il disco.

## MANUAL DE OPERACIÓN

Lea este manual antes de utilizar este disco.

## GEBRUIKSAANWIJZING

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door alvorens u de disk in gebruik neemt.

## ANVÄNDARHANDLEDNING

Läs igenom handledningen innau du använder den här skivan.

## BRUGERVEJLEDNING

Læs venligst denne vejledning for du tager denne DVD i brug.

# Table des matières

## Raccordement

Raccordement au TMC-001P ..... 3

## Fonctionnement du TMC (En option)

Affichage des informations routières sur l'itinéraire ..... 4
Affichage de toutes les informations routières reçues ..... 5
Réglage de la recherche dynamique de l'itinéraire ..... 5
Sélection de la réception TMC ..... 5
Réglage du guidage vocal RDS-TMC pour l'interruption de la radio, du CD, etc.. ..... 5

# Avant d'utiliser le disque

- **Ce mode d'emploi complémentaire donne une description des fonctions ajoutées à la nouvelle version (Programme Ver. 2.30, Base de données Ver. 2.30) du disque cartographique.**
  **Lisez attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le disque.**

- **Réécriture du programme du système d'exploitation**
  1) Insérez le disque de mise à jour dans votre INA-N033R.
  2) Le programme du système d'exploitation est automatiquement réécrit.

- **Le boîtier récepteur TMC-001P du RDS-TMC peut être raccordé pour une permettre l'utilisation du RDS-TMC. Pour plus de détails sur le fonctionnement, reportez-vous au mode d'emploi du TMC-001P.**

# Raccordement

## Raccordement au TMC-001P




* Pour plus d'informations sur le raccordement et l'installation du TMC-001P, reportez-vous au mode d'emploi du TMC-001P.

# Fonctionnement du TMC (En option)




**A propos de l'indicateur TMC**

TMC : réception avec TMC
TMC : réception sans TMC

**icône TMC**

| Symbole | Légende | Symbole | Légende |
|---|---|---|---|
| | Circulation bloquée | | Travaux |
| | Bouchon | | Météo |
| | Accidents | P | Parking |
| | Route fermée | | |

## Affichage des informations routières sur l'itinéraire

Vous ne pouvez utiliser cette fonction que si le boîtier de réception RDS-TMC TMC-001P en option est raccordé.

**1** Après avoir défini l'itinéraire, appuyez sur la touche **MENU** pour afficher "NAV. MENU".

**2** Sélectionnez "Information RDS-TMC" dans "NAV. MENU" en faisant glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas.
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

**3** Sélectionnez "Trafic Sur Itinéraire" dans le menu "Information RDS-TMC" en faisant glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas.
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

**4** S'il y a un problème de circulation sur l'itinéraire défini, cette information est affichée.
Si plusieurs informations sont disponibles, sélectionnez celle qui vous intéresse en faisant glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas.
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

ⓐ : Nom de la rue
ⓑ : Nom de la destination de l'événement TMC
ⓒ : Nom de l'origine de l'événement TMC
ⓓ : Lorsque cette indication est affichée, les "Informations Détail" de l'étape 5 s'affichent.

***Remarque***

*Si le nom de la destination ou de l'origine est long, il est possible qu'il ne soit pas totalement affiché. Il ne s'agit pas d'une défaillance.*

**5** Toute autre information est affichée.
Si plusieurs informations routières sont disponibles, sélectionnez celle qui vous intéresse en faisant glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas.




***Remarques***

- *Si aucune information n'est disponible pour l'itinéraire défini, toute autre information reçue est affichée.*
- *Lorsque vous recevez le TMC et que la position de votre véhicule est affichée, appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pendant plus de deux secondes pour afficher les informations routières relatives à l'itinéraire défini. Si aucune information n'est disponible pour l'itinéraire défini, toute autre information reçue est affichée.*

## Affichage de toutes les informations routières reçues

1 Dans le menu Information RDS-TMC, faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas pour sélectionner "Situation Du Trafic".
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

2 La liste "Situation Du Trafic" s'affiche.
Faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas pour sélectionner les informations routières souhaitées.
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

3 Les informations routières relatives à l'itinéraire sélectionné s'affichent.
Si plusieurs informations routières sont disponibles, sélectionnez celle qui vous intéresse en faisant glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas.
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

4 D'autres informations s'affichent.
Si plusieurs autres informations sont disponibles, faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas pour les afficher.

***Remarque***

*Lorsque vous recevez le TMC et que la position de votre véhicule est affichée, appuyez sur la touche OK et maintenez-la enfoncée pendant plus de deux secondes pour afficher les informations routières relatives à l'itinéraire défini. Si aucune information n'est disponible pour l'itinéraire défini, toute autre information reçue est affichée.*

## Réglage de la recherche dynamique de l'itinéraire

1 Dans le menu Information RDS-TMC, faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas pour sélectionner "Guidage Dynamique".
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

2 L'écran affiche "Guidage Dynamique".
Faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas pour sélectionner "Oui" ou "Non".
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

3 Si vous choisissez "Oui", un message relatif à un itinéraire d'évitement s'affiche pendant le guidage de l'itinéraire en cours. Faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut et le bas pour sélectionner "Oui", puis appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour opérer la sélection. L'appareil recherche un itinéraire en tenant compte des informations routières fournies par le RDS-TMS, puis vous communique le nouveau guidage.

***Remarque***

*Si vous choisissez NON à l'étape 2, l'appareil effectue une première recherche de l'itinéraire sans tenir compte des informations routières fournies par le RDS-TMC.*

## Sélection de la réception TMC

1 Dans le menu Information RDS-TMC, faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut et le bas pour sélectionner "Réglage RDS-TMC".
Appuyez sur la touche **OK** pour activer la sélection.

2 La liste "Réglage RDS-TMC" s'affiche.
Faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas pour sélectionner "Pays" ou "Radio".
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.




3 Faites glisser le **commutateur à retour automatique** pour sélectionner le nom du pays ou de la station de radio sélectionné à l'étape 2.
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.
Si vous sélectionnez "Auto", une station est automatiquement choisie et captée.

***Remarque***

*Si vous sélectionnez des stations ou des pays de la liste qui peuvent donc être captés, mais que vous ne parvenez pas à les capter alors que vous vous trouvez sur place, la réception TMC ne fonctionne pas.*

## Réglage du guidage vocal RDS-TMC pour l'interruption de la radio, du CD, etc.

1 Dans le menu Information RDS-TMC, faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut et le bas pour sélectionner "Démarrer"
Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.

2 L'affichage du réglage "Démarrer" apparaît. Faites glisser le **commutateur à retour automatique** vers le haut ou le bas pour sélectionner "Oui" ou "Non".

Oui : Le guidage vocal TMC est activé
Non : Aucun guidage vocal TMC

3 Appuyez sur la touche **OK** ou le bouton **MODE** pour activer la sélection.